

// ન્યૂ // **ALTO**



গৌরৱ অদ্যতন কৰা নতুন রূপ

সুরক্ষিত নতুন ডিজাইনে অলট'ক প্রদান কৰে এটা সতেজ আবেদন, একেসময়তে এই ডিজাইনে অধিক দশনীয় কৰি তোলে অলট'ৰ বিশিষ্ট রূপ।



ডায়নামিক নতুন এৰ' এৱ ডিজাইন



বাস্পাৰ এও ছাইড ফেণাৰ

প্ৰযুক্তিৰ গৌৱ

ছাৰিবিহীন প্ৰৱেশ, পাৱাৰ উইনডছ, ঝুঁটখ কানেক্টিভিসহিতে স্মাৰ্টপ্লে ষ্টুডিও' আৰু বহুতো বৈশিষ্ট্যই প্ৰতিটো ড্ৰাইভ কৰি তোলে স্মাৰণীয়।



স্মাৰ্টপ্লে ষ্টুডিও'




স্মাৰ্ট ৰিভাৰ্চ পাৰ্কিং হেন্সেছ

ষ্টাইলিছ ইন্টিবিআ'র গৌরৱ

ষ্টাইল আৰু ব্যৱহাৰিকতাৰ এটা নিভাঁজ মিশ্রণ, নতুন অলট'ৰ উন্মীত ইন্টিবিআ'ৰে ইয়াক প্ৰদান কৰে
সাৰ্বজনীন জনপ্ৰিয়তা।



ষ্টাইলিছ ড্যুরেল ট'ন ইন্টিবিআ'র্ছ



নতুন স্পীডোমিটাৰ ডিজাইন



এলিগেণ্ট নতুন ড্যুরেল ট'ন ডেশুৰ'ড



ফ্ৰন্ট এও ৰিয়েৰ কনচ'ল বটল হ'ল্ডাৰ

কার্যদক্ষতার গৌর

নতুন অলট'ই, ইয়ার প্রফুল্ল ইঞ্জিন তথা ফেস্টেবী-ফিটেড S-CNG প্রযুক্তির সৈতে সুনিশ্চিত করে, আপুনি আপোনার ড্রাইভবোরপৰা যাতে সর্বাধিক লাভ উলিয়াব পাৰে।

PETROL
22.05* km/l

CNG
31.59[#] km/kg

S-CNG
DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.



*কেরল পেট্রল ডেবিয়েণ্টের বাবে। # CNG ম'ডেল কেরল CNG ডেবিয়েণ্টের বাবে। কেন্দ্ৰীয় যঁচৰ বাহন নিয়মাবলীৰ নিয়ম 115 ৰ অধীনত পৰীক্ষা অভিকৰণবয়াৰা প্ৰমাণীকৃত।

পাৱাবন্ধুল এণ্ড ফিউৱেল এফিচিয়েণ্ট ইঞ্জিন

সুৰক্ষাৰ গৌর


ড্যুরেল এয়াৰবেগছ, স্মাৰ্ট ৰিডার্ছ পার্কিং ছেন্সৰ্ছ, ড্রাইভাৰ এণ্ড ক'-ড্রাইভাৰ ছীটবেল্ট বিমাইওৰ, EBD ৰ সৈতে ABS বহতো বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে উদ্বিগ্নতামুক্ত ড্রাইভবোৰ কৰি লওক আপোনার জীৱনৰ অংশ।



ড্রাইভাৰ + ক'-ড্রাইভাৰ ছীটবেল্ট বিমাইওৰ



ড্যুরেল-এয়াৰবেগছ অধিক সুৰক্ষাৰ বাবে




ABS আৰু EBD ৰ সৈতে বেছি সুৰক্ষা

স্পেচিফিকেশন্স শীট

ডায়মেনছন্স		
অ'ভাৰতীল লেখ		3445 mm
অ'ভাৰতীল উইথ		1490 mm (উইড্যাট ছাইড মণ্ডি)
		1515 mm (উইথ ছাইড মণ্ডি)
অ'ভাৰতীল হাইট		1475 mm (আনলেন)
হইলবেছ		2360 mm
ট্ৰেড	ফুট	1295 mm
	ৰীয়েৰ	1290 mm
টানিং বেডিয়াছ		4.6 m
রেইট		
কাৰ রেইট (কি.গ্ৰা.ত)	STD / STD (O)	730 / 732
	LXI / LXI (O)	755 / 757
	LXI CNG / LXi CNG (O)	845 / 850
	VXi / VXi+	762
গুছ ডেহিকল রেইট (কি.গ্ৰা.ত)		1185
ইঞ্জিন		
ৰেপ্ট ভাল্লুম		796 cc
ইঞ্জিন টাইপ		F8D
নাম্বাৰ অৱ চিলিওছ		3
নাম্বাৰ অৱ ভাল্লুহ		12
মেঞ্জিমাম পাৰাৰ	পেট্রল ডেৰিয়েন্ট	35.3 kW @ 6000 rpm
	CNG ডেৰিয়েন্ট	35.3 kW @ 6000 rpm (পেট্রল ম'ড)
		30.1 kW @ 6000 rpm (CNG ম'ড)
মেঞ্জিমাম টক	পেট্রল ডেৰিয়েন্ট	69 Nm @ 3500 rpm
	CNG ডেৰিয়েন্ট	69 Nm @ 3500 rpm (পেট্রল ম'ড)
		60 Nm @ 3500 rpm (CNG ম'ড)
ট্ৰেন্সিভন		5 শ্চীড MT
ছাছপেন্সন ছিটেম		
ফুট		মেক ফিৰছন ষ্ট্রাট
ৰীয়েৰ		3 লিঙ্ক বিজিড এক্সেল ছাছপেন্সন
কেপাচো		
ছাইট	5 পার্সন (পেট্রল ডেৰিয়েন্ট)	4 পার্সন (CNG ডেৰিয়েন্ট)
ফিউল টেংক	পেট্রল ডেৰিয়েন্ট	35 L (পেট্রল)
	CNG ডেৰিয়েন্ট	35 L (পেট্রল)
টায়াছ		60 লিটাৰ (CNG) (ৱাটাৰ ইকুইভেলেণ্ট ফিলিং কেপাচো)
টায়াৰ ছাইজ		145/80 R12 (চিটুবলেছ)
ৱেকছ		
ফুট		ডিস্ক
ৰীয়েৰ		ড্রাম

কালার্ছ অৱ প্রাইড



All variants are BS VI compliant. *Non-Metallic colour. * STD and STD (O) are only available in Silky Silver and Solid White.

	STD	STD (O)	LXi / LXi (CNG)	LXi (O) / LXi (O)(CNG)	VXi	VXi+
এক্সেট্ৰিভাৰ্ব						
ব'ডি কালার্ছ বাপ্পাৰ্ছ				✓	✓	✓
ব'ডি কালার্ছ আউটছাইড ড'ব হেওলছ			✓	✓	✓	✓
ছইল কালার্ছ		চেন্টাৰ কেপ		ফুল	ফুল	ফুল
ব'ডি ছাইড মণ্ডি					✓	✓
ইন্টিৰিভাৰ্ছ						
ডুৱেল-ট্যান ইন্টিৰিভাৰ্ছ			✓	✓	✓	✓
বী এও চী পিলাৰ আপাৰ ট্ৰিম				✓	✓	✓
চী পিলাৰ ল'ৱাৰ ট্ৰিম (ম'লেডো)		তাইনিল		ফেৰিক+তাইনিল	ফেৰিক+তাইনিল	ফেৰিক+তাইনিল
ছাইট আপ'ল ল'ৱাৰ ইন্ছাইড ড'ব হেওলছ				✓	✓	✓
ছিলভাৰ একচেন্ট ইন্ছাইড ড'ব হেওলছ				✓	✓	✓
ছিলভাৰ একচেন্ট অন ষিয়েৰিং ছইল				✓	✓	✓
ছিলভাৰ একচেন্ট অন লুভাছ				✓	✓	✓
ছিলভাৰ একচেন্ট অন চেন্টাৰ গানিশ্ৰ					✓	✓
কাম্ফৰ্ট						
এয়াৰ কণ্ঠিনাৰ উইথ হাইট হাইটাৰ				✓	✓	✓
পাৱাৰ ষিয়েৰিং				✓	✓	✓
ফুট-পাৱাৰ উইনড-ছ				✓	✓	✓
চেন্টেল ড'ব লকিৰ					✓	✓
বিম'ট কীলেছ এস্ট্ৰি					✓	✓
অডিও' উইথ ইন্টেছৰী, অৱ-ইন এও বেডিআ'					✓	✓
শ্মার্ট-প্ৰে ষ্টার্ট-ষ্টৱ্ট						✓
শ্মার্ট-প্ৰে ষ্টার্ট-ষ্টৱ্ট - 17.78 ক্ৰি. টাচ স্ক্ৰীন						✓
ইন্টেলেক্ষন্ট ছিস্টেম						
ব্লুটুথ কানেক্ষন্টিভাৰ্ছ					✓	✓
ফুট- স্পীকাৰ্ছ (2) উইথ স্পীকাৰ গ্ৰীল					✓	✓
এক্ষেছ বি ছকেট					✓	✓
ৰীয়েৰ পাচেল ট্ৰে					✓	✓
এক্ষেছ গ্ৰীপছ (ক' - ড্রা + ৰীয়েৰ)		✓	✓	✓	✓	✓
ডিজিটেল ক্ৰুক (ইন স্পীড মিটাৰ ডিখপে)	ড্রা.	ড্রা.+ক' ড্রা.	ড্রা.+ক' ড্রা.	ড্রা.+ক' ড্রা.	ড্রা.+ক' ড্রা.	ড্রা.+ক' ড্রা.
আৰুৱাৰ ছাইট হেড বেট - ইন্টিগ্ৰেটেড টাইপ				✓	✓	✓
বিম'ট বেক ড'ব অ'পেনাৰ				✓	✓	✓
ইন্টারেলনী এডজাক্টেল ORVM					✓	✓
বিম'ট ফিউল লিড অ'পেনাৰ				✓	✓	✓
ইউটলিটাৰ্ট						
ফুট- কনচ'ল বটল হ'ল্ডাৰ				✓	✓	✓
ৰীয়েৰ কনচ'ল বটল হ'ল্ডাৰ				✓	✓	✓
ফুট- ড'ব ট্ৰিম মেপ পকেট (ড্রা.)				✓	✓	✓
ফুট- ড'ব ট্ৰিম মেপ পকেট (পেছেঞ্জাৰ)				✓	✓	✓
ছেফটি						
হেডলাইট লেডেলিং				✓	✓	✓
RR ছাইট বেক্ট ELR টাইপ				✓	✓	✓
হাই-মাউটেড ষ্টপ লেম্প				✓	✓	✓
ইম'ম বিলাইজাৰ				✓	✓	✓
ফুট- রাইপাৰ এও রাশ্বাৰ	2 স্পীড	2 স্পীড+ইন্টাৰমিটেন্ট	2 স্পীড+ইন্টাৰমিটেন্ট	2 স্পীড+ইন্টাৰমিটেন্ট	2 স্পীড+ইন্টাৰমিটেন্ট	2 স্পীড+ইন্টাৰমিটেন্ট
কলাপছিবৰ ষিয়েৰিং কলম				✓	✓	✓
টিউবেলেছ টায়াছ				✓	✓	✓
ৰীয়েৰ ড'ব চাইল্ড লক				✓	✓	✓
ড্রাইভাৰ ছাইড এয়াৰবেগ				✓	✓	✓
বিভাই পার্কিং ছেন্সৰ				✓	✓	✓
ABS উইথ EBD				✓	✓	✓
ছাইট বেক্ট ৰীমাইওৰ - ড্রা. + ক' - ড্রা.				✓	✓	✓
শ্মীড এলাইট ছিষ্টেম				✓	✓	✓

Images shown are for illustration purpose only. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice, prices, colours equipment specifications and models and also to discontinue models. Accessories shown in this entire brochure are not part of the original equipment. For variant specific features, refer to equipment list.



MARUTI SUZUKI ARENA

For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel. 011-46781000.