MARUTI SUZUKI ARENA

নতুন ALTO



গর্বের আধুনিক রূপ দেওয়া নতুন লুক

মনোরম নতুন ডিজাইন অল্টোকে এক তরতাজা মাধুর্য প্রদান করে আর সাথে তার স্বতন্ত্র লুক্সকে আরও বাড়িয়ে দেয়।



ডায়নামিক নতুন এরো এজ ডিজাইন



বাম্পার অ্যাণ্ড সাইড ফেন্ডার

প্রাইড অফ টেকনোলজী

প্রতিটি ড্রাইভকে স্মরণীয় করে তুলুন কীলেস এন্ট্রী, পাওয়ার উইন্ডোস্, ব্লুটুথ কানেক্টিভিটির সাথে স্মার্টপ্লে স্টুডিও এবং আরও অনেক কিছু ফীচার্সের সাথে।



স্মার্টপ্লে স্টুডিও



স্মার্ট রীভার্স পার্কিং সেন্সর্স

স্টাইলিশ ইন্টীরিয়র্সের গর্ব

স্টাইল এবং প্র্যাক্টিকালিটীর এক সঠিক সমন্বয়, নতুন অল্টোর আপগ্রেডেড ইন্টীরিয়র্স একে করে তুলেছে এক সর্বব্যাপী সমাদৃত।



স্টাইলিশ ডুয়ল টোন ইন্টীরিয়র্স



নতুন স্পীডোমিটার ডিজাইন



এলিগেন্ট নতুন ডুয়ল টোন ড্যাশবোর্ড



ফ্রন্ট অ্যাণ্ড রীয়র কন্সোল বটল হোল্ডার

পারফরমেন্সের গর্ব

নতুন অল্টো, তার পেপি ইন্জিন এবং ফ্যাক্টি ফিটেট S-CNG টেকনোলজীর সাথে নিশ্চিত করে যে আপনি নিজের ড্রাইভ থেকে সব চেয়ে বেশী আনন্দ পাবেন।



পাওয়ারফুল অ্যাণ্ড ফিউয়েল এফিশিয়েন্ট ইন্জিন

নিরাপত্তার গর্ব


দুশ্চিন্তা মুক্ত ড্রাইভকে আপনার জীবনের এক অংশ করে তুলুন ডুয়ল এয়র ব্যাগ্স, স্মার্ট রীভার্স পার্কিং সেন্সর্স, ড্রাইভার এণ্ড কো-ড্রাইভার সীটবেল্ট রিমাইন্ডার, ABS উইথ EBD এবং আরো অনেক কিছুর মত ফীচার্সের সাথে।



ড্রাইভার + কো-ড্রাইভার সীটবেল্ট রিমাইন্ডার



ডুয়ল-এয়রব্যাগ্স বেশী নিরপত্তার জন্যে



ABS আর EBD এর বেশী নিরাপত্তা

স্পেসিফিকেশন্স শীট		
ডায়মেনশন্স		
ওভারঅল দৈর্ঘ্য		3445 mm
ওভারঅল প্রস্থ		1490 mm (সাইড মডেলিং বিহীন)
		1515 mm (সাইড মডেলিং সহ)
ওভারঅল উচ্চতা		1475 mm (আনলেডেন)
হুইলবেস		2360 mm
ট্রেড	ফ্রন্ট	1295 mm
	রীয়র	1290 mm
টার্ণিং রেডিয়াস		4.6 m
ওজন		
কার্ব ওজন (কেজির মধ্যে)	STD / STD (O)	730 / 732
	LXi / LXi (O)	755 / 757
	LXi CNG/ LXi CNG (O)	845 / 850
	VXi / VXi+	762
গ্রোস ভেইকল ওজন (কেজির মধ্যে)		1185
ইঞ্জিন		
স্বিপ্ট ভলিউম		796 cc
ইঞ্জিন টাইপ		F8D
সিলিণ্ডার্সের সংখ্যা		3
ভাল্ভসের সংখ্যা		12
সর্বাধিক পাওয়ার	পেট্রোল ভেরিয়েন্ট	35.3 kW @ 6000 rpm
	CNG ভেরিয়েন্ট	35.3 kW @ 6000 rpm (পেট্রোল মোড)
		30.1 kW @ 6000 rpm (CNG মোড)
সর্বাধিক টার্ক	পেট্রোল ভেরিয়েন্ট	69 Nm @ 3500 rpm
	CNG ভেরিয়েন্ট	69 Nm @ 3500 rpm (পেট্রোল মোড)
		60 Nm @ 3500 rpm (CNG মোড)
ট্রান্সমিশন		5 স্পীড MT
সাসপেনশন সিস্টেম		
ফ্রন্ট		ম্যাক ফারুশন স্ট্রুট
রীয়র		3-লিঙ্ক রীজীড এক্সেল সাসপেনশন
ক্যাপাসিটী		
সীটিং	5 পারসন্স (পেট্রোল ভেরিয়েন্ট)	4 পারসন্স (CNG ভেরিয়েন্ট)
ফিউয়েল ট্যাঙ্ক	পেট্রোল ভেরিয়েন্ট	35 L (পেট্রোল)
	CNG ভেরিয়েন্ট	35 L (পেট্রোল)
		60 L (CNG) (ওয়াটার ইকুইভেলেন্ট ফিলিং ক্যাপাসিটী)
টায়ার্স		
টায়ার সাইজ		145/80 R12 (টিউবলেস্)
ব্রেক্স		
ফ্রন্ট		ডিস্ক
রীয়র		ড্রাম

কালার্স অফ প্রাইড




আপটাউন রেড | সিল্কী সিলভার* | গ্রেনাইট গ্রে



মজিটো গ্রীন | সেরুলীন ব্লু | সলিড হোয়াইট^*

ডায়মেনশন্স (মি.মি.-এর মধ্যে)



All variants are BS VI compliant. ^Non-Metallic colour. * STD and STD (O) are only available in Silky Silver and Solid White.

ফীচার্স লিস্ট						
	STD	STD (O)	LXi / LXi (CNG)	LXi (O) / LXi (O)(CNG)	VXi	VXi+
এক্সটীরিয়র						
বডি কালারড বাম্পার্স			√		√	√
বডি কালারড আউটসাইড ডোর হ্যাণ্ডল্স	√		√		√	√
হুইল কভার্স	সেন্টার ক্যাপ		ফুল		ফুল	ফুল
বডি সাইড মডেলিং					√	√
ইন্টীরিয়র্স						
ড্যুয়ল-টোন ইন্টীরিয়র্স	√		√		√	√
বী এণ্ড সী পিলার আপার ট্রিমস			√		√	√
সী পিলার লোয়ার ট্রিমস (মোলডেড)	√		√		√	√
সীট আপহোলস্ট্রী	ভিনাইল		ফ্যাব্রিক+ভিনাইল		ফ্যাব্রিক+ভিনাইল	ফ্যাব্রিক+ভিনাইল
সিলভার এক্সেন্ট ইনসাইড ডোর হ্যাণ্ডল্স			√		√	√
সিলভার এক্সেন্ট অন স্টীয়ারিং হুইল			√		√	√
সিলভার এক্সেন্ট অন স্টীয়ারিং লুভার্স			√		√	√
সিলভার এক্সেন্ট অন সেন্টার গারনিশ					√	√
কম্ফর্ট						
এয়ার কণ্ডীশনার উইথ হিটার			√		√	√
পাওয়ার স্টীয়ারিং			√		√	√
ফ্রন্ট পাওয়ার উইনডোজস			√		√	√
সেন্ট্রাল ডোর লকিং					√	√
রিমোট কীলেস ইন্ট্রী					√	√
অডিও (উইথ উএসবী, অক্স - ইন এণ্ড রেডিও)					√	√
স্মার্টপ্লে ডক					√	
স্মার্টপ্লে স্টুডিও - 17.78 সে.মি. টাচ স্ক্রীন ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম						√
ব্লুটুথ কানেক্টিভিটী					√	√
ফ্রন্ট স্পীকার্স (2) উইথ স্পীকার গ্রীল					√	√
এক্সেসরী সকেট					√	√
রীয়র পার্সেল ট্রে					√	√
এসীস্ট গ্রিপ (কো - ড্রা + রীয়র)	√		√		√	√
ডিজিটাল ক্লক (ইন স্পীডোমিটার ডিসপ্লে)			√		√	√
সান ভাইজার	ড্রা.	ড্রা.+কো-ড্রা.	ড্রা.+কো-ড্রা.		ড্রা.+কো-ড্রা.	ড্রা.+কো-ড্রা.
RR সিট হেড রিস্ট-ইনটেগরেটেড টাইপ			√		√	√
রিমোট বেক ডোর অপেনার			√		√	√
ইন্টারনালী এডজাস্টেবল ORVM					√	√
রিমোট ফিউয়েল লিড অপেনার			√		√	√
ইউটিলিটী						
ফ্রন্ট কন্সোল বোতল হোল্ডার	√		√		√	√
রীয়র কন্সোল বোতল হোল্ডার	√		√		√	√
ফ্রন্ট ডোর ট্রীম ম্যাপ পকেট (ড্রা.)	√		√		√	√
ফ্রন্ট ডোর ট্রীম ম্যাপ পকেট (প্যাসেঞ্জার)	√		√		√	√
সেফ্টি						
হেডলাইট লিভেলিং	√		√		√	√
RR সিট বেল্ট ELR টাইপ			√		√	√
হাই-মাউন্টেড স্টপ ল্যাম্প	√		√		√	√
ইমমোবিলাইজার	√		√		√	√
ফ্রন্ট বাইপার এণ্ড ব্লাশার	2 স্পীড		2 স্পীড+ইন্টারমিট্যান্ট		2 স্পীড+ইন্টারমিট্যান্ট	2 স্পীড+ইন্টারমিট্যান্ট
কোলাপসিবল স্টীয়ারিং কলম	√		√		√	√
টিউবলেস টায়ার্স	√		√		√	√
রীয়র ডোর চাইল্ড লক			√		√	√
ড্রাইভার সাইড এয়ারব্যাগ	√		√		√	√
প্যাসেঞ্জার এয়ারব্যাগ		√		√	√	√
রিভার্স পার্কিং সেন্সর	√		√		√	√
ABS উইথ EBD	√		√		√	√
সিট বেল্ট রিমাইণ্ডার - ড্রা. + কো - ড্রা.	√		√		√	√
স্পীড এলার্ট সিস্টেম	√		√		√	√

(O) – অপশনাল সেফ্টি ভেরিয়েন্ট

Images shown are for illustration purpose only. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice, prices, colours equipment specifications and models and also to discontinue models. Accessories shown in this entire brochure are not part of the original equipment. For variant specific features, refer to equipment list.

MARUTI SUZUKI ARENA

For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel.011-46781000.