MARUTI SUZUKI ARENA

ALTO



ప్రైడ్ యొక్క నవీకరించబడిన కొత్త రూపం

సొగసైన కొత్త డిజైన్ ఆల్టోకి తాజా రూపాన్ని తెచ్చింది, దాని యొక్క విలక్షణమైన రూపాన్ని మరింత ప్రముఖంగా చేసింది.



డైనమిక్ కొత్త ఏరో ఎడ్జ్ డిజైన్



బంపర్ మరియు సైడ్ ఫెండర్

సాంకేతికకు గర్వ కారణం

కీలెస్ ప్రవేశం, పవర్ విండోస్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో స్మార్ట్ ప్లే స్టూడియో మరియు ఇంకా ఎన్నో ఫీచర్లతో ప్రతి డ్రైవ్‌ని గుర్తుండిపోయేలా చేస్తుంది.



స్మార్ట్ ప్లే స్టూడియో



స్మార్ట్ రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్స్

స్టైలిష్ ఇంటీరియర్ల గర్వ కారణం

స్టైల్ మరియు ఆచరణీయతల పరిపూర్ణమైన మిశ్రమం, కొత్త ఆల్టో యొక్క నవీకరించబడిన ఇంటీరియర్లు ప్రపంచం అంతా ఇష్టపడేదిగా చేసాయి.



స్టైలిష్ డ్యూయల్ టోన్ ఇంటీరియర్స్



న్యూ స్పీడోమీటర్ డిజైన్



ఎలిగెంట్ న్యూ డ్యూయల్ టోన్ డాష్‌బోర్డ్



ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ కన్సోల్ బాటిల్ హోల్డర్

సామర్థ్యానికి గర్వ కారణం

కొత్త ఆల్టో, తనదైన శక్తివంతమైన మరియు ఫ్యాక్టరీలో అమర్చిన S-CNG టెక్నాలజీతో మీరు మీ డ్రైవ్ నుండి అత్యంత ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందడాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.



*కేవలం పెట్రోలు రకాలు కోసం మాత్రమే. # CNG మోడ్‌లో CNG రకాలు మాత్రమే. కేంద్ర మోటారు వాహనాలు నియమాలు యొక్క 115 నియమం ద్వారా టెస్ట్ ఏజెన్సీచే ధృవీకరించబడింది.

శక్తివంతమైన మరియు ఇంధన సామర్థ్యం గల ఇంజన్

భద్రతకు గర్వ కారణం


డ్యూయల్ ఎయిర్‌బ్యాగ్స్, స్మార్ట్ రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్స్, డ్రైవర్ మరియు సహ-డ్రైవర్ సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్, EBD తో ABS మరియు ఇంకా ఎన్నో ప్రత్యేకతలతో విచారరహితమైన డ్రైవ్‌ని మీ జీవితంలో ఒక భాగం చేసుకోండి.



డ్రైవర్ + కో-డ్రైవర్ సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్



ఎక్కువ భద్రత కోసం డ్యూయల్ ఎయిర్‌బ్యాగ్స్



పెంపొందించబడిన భద్రత కోసం EBD తో ABS

స్పెసిఫికేషన్స్ షీట్		
డైమన్షన్స్		
ఓవరాల్ లెంగ్త్		3445 mm
ఓవరాల్ విడ్త్		1490 mm (సైడ్ మోల్డింగ్ లేకుండా)
		1515 mm (సైడ్ మోల్డింగ్‌తో)
ఓవరాల్ హైట్		1475 mm (అన్‌లాడెన్)
వీల్‌బేస్		2360 mm
ట్రెడ్	ఫ్రంట్	1295 mm
	రియర్	1290 mm
టర్నింగ్ రేడియస్		4.6 m
వెయిట్		
కెర్బ్ వెయిట్ (కేజీలలో)	STD / STD (O)	730 / 732
	LXi / LXi (O)	755 / 757
	LXi CNG/ LXi CNG (O)	845 / 850
	VXi / VXi+	762
గ్రాస్ వెహికిల్ వెయిట్ (కేజీలో)		1185
ఇంజన్		
స్వెప్ట్ వాల్యూం		796 cc
ఇంజన్ టైప్		F8D
సిలిండర్స్ నంబర్		3
వాల్వ్స్ నంబర్		12
గరిష్ఠ పవర్	పెట్రోల్ వేరియంట్	35.3 kW @ 6000 rpm
	CNG వేరియంట్	35.3 kW @ 6000 rpm (పెట్రోల్ మోడ్)
		30.1 kW @ 6000 rpm (CNG మోడ్)
గరిష్ఠ టార్క్	పెట్రోల్ వేరియంట్	69 Nm @ 3500 rpm
	CNG వేరియంట్	69 Nm @ 3500 rpm (పెట్రోల్ మోడ్)
		60 Nm @ 3500 rpm (CNG మోడ్)
ట్రాన్స్‌మిషన్		5 స్పీడ్ MT
సస్పెన్షన్ సిస్టం		
ఫ్రంట్		మాక్ ఫెర్సన్ స్ట్రట్
రియర్		3-లింక్ రిజిడ్ యాక్సల్ సస్పెన్షన్
కెపాసిటీ		
సీటింగ్	5 పర్సన్స్ (పెట్రోల్ వేరియంట్)	4 పర్సన్స్ (CNG వేరియంట్)
ఫ్యూయల్ ట్యాంక్	పెట్రోల్ వేరియంట్	35 L (పెట్రోల్)
	CNG వేరియంట్	35 L (పెట్రోల్)
		60 ఎల్ (CNG) (వాటర్ ఈక్వివాలెంట్ ఫిల్లింగ్ కెపాసిటి)
టైర్స్		
టైర్ సైజ్		145/80 R12 (ట్యూబ్‌లెస్)
బ్రేక్స్		
ఫ్రంట్		డిస్క్
రియర్		డ్రమ్

కలర్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్




ఆప్‌టౌన్ రెడ్ | సిల్కీ సిల్వర్* | గ్రేనైట్ గ్రే



మొజిటో గ్రీన్ | సెరూలియన్ బ్లూ | సాలిడ్ వైట్^*

డైమన్షన్స్ (మీమీలో)



All variants are BS VI compliant. ^Non-Metallic colour. * STD and STD (O) are only available in Silky Silver and Solid White.

	STD	STD (O)	LXi / LXi (CNG)	LXi (O) / LXi (O)(CNG)	VXi	VXi+
ఎక్స్‌టీరియర్						
బాడీ కలర్డ్ బంపర్స్			√		√	√
బాడీ కలర్డ్ అవుట్‌సైడ్ డోర్ హ్యాండిల్స్	√		√		√	√
వీల్ కవర్స్	సెంటర్ క్యాప్		ఫుల్		ఫుల్	ఫుల్
బాడీ సైడ్ మోల్డింగ్					√	√
ఇంటీరియర్స్						
డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్స్	√		√		√	√
బీ & సి పిల్లర్ అప్పర్ ట్రిమ్స్			√		√	√
సి పిల్లర్ లోయర్ ట్రిమ్ (మోల్డెడ్)	√		√		√	√
సీట్ అప్‌హోల్‌స్టెరి	వినైల్		ఫ్యాబ్రిక్ + వినైల్		ఫ్యాబ్రిక్ + వినైల్	ఫ్యాబ్రిక్ + వినైల్
సిల్వర్ యాక్సెంట్ ఇన్‌సైడ్ డోర్ హ్యాండిల్స్			√		√	√
సిల్వర్ యాక్సెంట్ అప్ స్టీరింగ్ వీల్			√		√	√
సిల్వర్ యాక్సెంట్‌పై లోవర్స్			√		√	√
సిల్వర్ యాక్సెంట్‌పై సెంటర్ గార్నిష్					√	√
కంఫర్ట్						
ఎయిర్ కండిషనర్ విత్ హీటర్			√		√	√
పవర్ స్టీరింగ్			√		√	√
ఫ్రంట్ పవర్ విండోస్			√		√	√
సెంట్రల్ డోర్ లాకింగ్					√	√
రిమోట్ కీలెస్ ఎంట్రీ					√	√
ఆడియో (యూఎస్‌బీ, ఆక్స్ - ఇన్ & రేడియోతో)					√	√
స్మార్ట్‌ప్లే డాక్					√	
స్మార్ట్‌ప్లే స్టూడియో - 17.78 సెం.మీ టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టం						√
బ్లూటూత్ కనక్టివిటి					√	√
ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ (2) విత్ స్పీకర్ గ్రిల్					√	√
యాక్ససరి సాకెట్					√	√
రియర్ పార్సల్ ట్రే					√	√
ఆసిస్ట్ గ్రిప్స్ (కో- డీఆర్ + రియర్)	√		√		√	√
డిజిటల్ క్లాక్ (స్పీడోమీటర్ డిస్‌ప్లే)			√		√	√
సన్ వైజర్	డ్రైవర్	డ్రైవర్+కో డ్రైవర్.	డ్రైవర్+కో డ్రైవర్.		డ్రైవర్+కో డ్రైవర్.	డ్రైవర్+కో డ్రైవర్.
ఆర్ఆర్ సీట్ హెడ్ రెస్ట్ - ఇంటిగ్రేటెడ్ టైప్			√		√	√
రిమోట్ బ్యాక్ డోర్ ఓపెనర్			√		√	√
ఇంటర్నల్లీ అడ్జస్టబుల్ ఓఆర్‌వీఎం					√	√
రిమోట్ ఫ్యూయల్ లిడ్ ఓపెనర్			√		√	√
యుటిలిటి						
ఫ్రంట్ కన్సోల్ బాటిల్ హోల్డర్	√		√		√	√
రియర్ కన్సోల్ బాటిల్ హోల్డర్	√		√		√	√
ఫ్రంట్ డోర్ ట్రిమ్ మ్యాప్ పాకెట్ (డ్రైవర్)	√		√		√	√
ఫ్రంట్ డోర్ ట్రిమ్ మ్యాప్ పాకెట్ (ప్యాసింజర్)	√		√		√	√
సేఫ్టీ						
హెడ్‌లైట్ లెవెలింగ్	√		√		√	√
ఆర్ఆర్ సీట్ బెల్ట్ ఈఎల్ఆర్ టైప్			√		√	√
హై-మౌంటెడ్ స్టాప్ ల్యాంప్	√		√		√	√
ఇమ్మొబిలైజర్	√		√		√	√
ఫ్రంట్ వైపర్ & వాషర్	2 స్పీడ్		2 స్పీడ్+ఇంటర్‌మిటెంట్		2 స్పీడ్+ఇంటర్‌మిటెంట్	2 స్పీడ్+ఇంటర్‌మిటెంట్
కొలాప్సిబుల్ స్టీరింగ్ కాలమ్	√		√		√	√
ట్యూబ్‌లెస్ టైర్స్	√		√		√	√
రియర్ డోర్ చైల్డ్ లాక్			√		√	√
డ్రైవర్ సైడ్ ఎయిర్‌బ్యాగ్	√		√		√	√
ప్యాసింజర్ ఎయిర్‌బ్యాగ్		√		√	√	√
రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సర్	√		√		√	√
ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ	√		√		√	√
సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్ - డ్రైవర్ + కో - డ్రైవర్	√		√		√	√
స్పీడ్ అలర్ట్ సిస్టం	√		√		√	√

(O) - ఆప్షనల్ సేఫ్టీ వేరియంట్

Images shown are for illustration purpose only. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice, prices, colours equipment specifications and models and also to discontinue models. Accessories shown in this entire brochure are not part of the original equipment. For variant specific features, refer to equipment list.

MARUTI SUZUKI ARENA

For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel.011-46781000.